

Код позиции 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

| Наименование изделия | Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения) | Конкретные показатели |
|---|--|---|
| Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф МД 1 1657/SS | Назначение | Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов |
| | Габаритные размеры, мм | |
| | - высота | 1650 |
| | - ширина | 570 |
| | - глубина | 320 |
| | Материал каркаса | сталь |
| | Толщина стали корпуса, мм | 0,6 |
| | Толщина стали дверей, мм | 0,7 |
| | Количество отделений, шт. | 2 |
| | Верхнее отделение: | |
| | Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 775 x 568 x280 |
| | Количество дверей, шт. | 1 |
| | Материал дверей | сталь |
| | Размер дверей, мм | 770 x 495 |
| | Количество полок, шт. | 2 |
| | Материал полок | сталь |
| | Размер полок, мм | 278 x 565 |
| | Максимальная нагрузка на полку, кг | 30 |
| | Эргономичная ручка, шт. | 1 |
| | Материал ручки | металл с хромированным покрытием |
| | Размер ручки, мм. | 13,5 x 1,5 x 2 |
| | Замок ключевой, шт. | 1 |
| | Секретность замка, комбинаций | 2000 |

| | |
|--|--|
| Количество ключей, шт. | 2 |
| Нижнее отделение: | |
| Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 775 x 568 x280 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Материал дверей | сталь |
| Размер дверей, мм | 770 x 495 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Материал полок | сталь |
| Размер полок, мм | 278 x 565 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 30 |
| Эргономичная ручка, шт. | 1 |
| Материал ручки | металл с хромированным покрытием |
| Размер ручки, мм. | 13,5 x 1,5 x 2 |
| Замок ключевой, шт. | 1 |
| Секретность замка, комбинаций | 2000 |
| Количество ключей, шт. | 2 |
| Покрытие | гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое |
| Каркас шкафа усилен рамкой, установленной в верхнем проеме шкафа | наличие |
| Конструкция рамки: - рейка, шт. - поперечина, шт. | 2 1 |
| Длина поперечины, мм | 795 |
| Длина рейки, мм | 200 |
| Толщина рамки, мм | 1,5 |
| Основание шкафа выполнено с двумя рёбрами жёсткости | наличие |
| Материал ребра жесткости | сталь |
| Толщина стали ребер жесткости, мм. | 1 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | Габаритные размеры ребра жесткости (В/Ш/Д) мм. | 13 x 70 x 810 |
| | Подложка заливная в верхней части шкафа | наличие |
| | Длина подложки, мм | 55 |
| | Ширина подложки, мм | 20 |
| | Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | наличие |
| | Опоры регулируемые, шт. | 4 |
| | Материал опор | пластик |
| | Высота опор, мм | 100 |
| | Диапазон регулировки опор, мм | от 95 до 125 |
| | Цвет покрытия корпуса | белый |
| | Вес изделия, кг. | 29,5 |
| | Материал упаковки | гофрокартон |
| | Габариты упаковки, мм. | 1650 x 610 x 110 |
| | Регистрационное удостоверение | наличие |
| | Декларация о соответствии | наличие |
| | Сертификат соответствия | наличие |
| | Нахождение в реестре Минпромторга | наличие |
| | Страна производства | РФ |