

Код позиции 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф МД 1 1760 R-1	Назначение	Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов
	Габаритные размеры, мм	
	- высота	1750
	- ширина	600
	- глубина	400
	Материал каркаса	сталь
	Толщина стали корпуса, мм	0,6
	Толщина стали дверей, мм	0,7
	Толщина стекла, мм	4
	Количество отделений, шт.	2
	Верхнее отделение:	
	Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	822 x 598 x360
	Количество дверей, шт.	1
	Материал дверей (рамка)	сталь
	Материал дверей (вставка)	стекло
	Размер дверей, мм	818 x 525
	Размер стекла, мм	740 x 440
	Ширина рамки, мм.	60
	Количество полок, шт.	2
	Материал полок	сталь
	Размер полок, мм	358 x 596
	Максимальная нагрузка на полку, кг	30
	Эргономичная ручка, шт.	1
	Материал ручки	металл с хромированным покрытием
	Размер ручки, мм.	13,5 x 1,5 x 2
	Замок ключевой, шт.	1

Секретность замка, комбинаций	2000
Количество ключей, шт.	2
Среднее отделение:	
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	526 x 160
Количество ящиков, шт.	1
Материал ящиков, шт.	сталь
Размер лицевой панели ящика, мм.	526 x 160
Эргономичная ручка, шт.	1
Материал ручки	металл с хромированным покрытием
Размер ручки, мм.	13,5 x 1,5 x 2
Нижнее отделение:	
Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	621 x 598 x 360
Количество дверей, шт.	1
Материал дверей	сталь
Размер дверей, мм	616 x 525
Количество полок, шт.	2
Материал полок	сталь
Размер полок, мм	358 x 596
Максимальная нагрузка на полку, кг	30
Эргономичная ручка, шт.	1
Материал ручки	металл с хромированным покрытием
Размер ручки, мм.	13,5 x 1,5 x 2
Замок ключевой, шт.	1
Секретность замка, комбинаций	2000
Количество ключей, шт.	2
Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
Каркас шкафа усилен рамкой, установленной в верхнем проеме шкафа	наличие

Конструкция рамки:	- рейка, шт.	2
	- поперечина, шт.	1
Длина поперечины, мм		795
Длина рейки, мм		200
Толщина рамки, мм		1,5
Основание шкафа выполнено с двумя рёбрами жёсткости		наличие
Материал ребра жесткости		сталь
Толщина стали ребер жесткости, мм.		1
Габаритные размеры ребра жесткости (В/Ш/Д) мм.		13 x 70 x 810
Подложка заливная в верхней части шкафа		наличие
Длина подложки, мм		55
Ширина подложки, мм		20
Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами		наличие
Опоры регулируемые, шт.		4
Материал опор		пластик
Высота опор, мм		100
Диапазон регулировки опор, мм		от 95 до 125
Цвет покрытия корпуса		белый
Вес изделия, кг.		41,5
Материал упаковки		гофрокартон
Габариты упаковки, мм.		1745 x 630 x 120
Регистрационное удостоверение		наличие
Декларация о соответствии		наличие
Сертификат соответствия		наличие
Нахождение в реестре Минпромторга		наличие
Страна производства		РФ